

Apikal prolaps

Kvinnokliniken Södersjukhuset

dr. Charlotta Ericson



SÖDERSJUKHUSET

Apikal prolaps. Level 1 defekt,
med livmodern kvar eller efter hysterektomi,
ofta med flera compartments involverade.

Operationsmetoder:

Vaginal hysterektomi

Cx amputation

Sacrospinosusfixation


Vaginala nät

Sacrocolpo- och uteropexi

abdominellt

laparoskopiskt

robotassisterat/laparoskopiskt



FDA förbjuder vaginala nät

16/4 2019

MESH

How it became a four letter word

Positive trend for
mesh victims

**THE SCARY
TRUTH ABOUT
TRANSVAGINAL
MESH**



Transvaginal Mesh
Lawsuits –
Basics and Background

Enjuris

SÖS

SÖDERSJUKHUSET

DET ÄR BARA
ATT KÄMPA
VIDARE-

TILL SLUT
NÅR MAN
TOPPEN!




Tack från
Södersjukhuset
robotkirurger
till SFOG
Östersund
2019.



SÖDERSJUKHUSET



SÖDERSJUKHUSET



Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica,
Volume: 94, Issue: 7, Pages: 701-707, First published: 13 April 2015, DOI:
(10.1111/aogs.12654)